

# 大连高新区第二轮中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况表（第3批）

（2022年10月25日）

公示单位：大连高新园区环境保护督察整改工作领导小组办公室

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                               | 行政区域   | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 1  | 第2批<br>D2LN202104070079 | 大连市高新园区河口湾小区东北侧200米左右目前正在建设污水处理厂，施工前没有进行公示，在2016年做的环评手续，环评报告内有关于附近居民同意即可建设的文字内容，举报人称高新园区河口湾小区是在环保部门做环评手续后建设的，目前大部分的居民均不同意建设污水处理厂，担心未来会产生臭气污染环境影响居民生活，小区居民曾集体到大连市政府及高新园区信访局反映过该问题，均未解决。 | 大连高新园区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。2021年3月4日，大连市国土资源和房屋局高新园区分局对河口污水处理厂项目进行土地划拨手续公示。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 2  | 第2批<br>D2LN202104070067 | 大连市高新园区政府准备在亿达河口湾北区不足500米地方建设污水处理厂，小区业主不同意，担心大型设备噪音扰民，希望迁走或者重新做民调，建在偏远地方。                                                                                                              | 大连高新园区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值，在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行了公示，随时可以浏览查询。                                                                                          | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 3  | 第2批<br>D2LN202104070069 | 高新园区小平岛河口亿达河口湾小区北区北侧不足300米左右，正在建设一个污水处理厂，现场正在打地基。规划建设污水处理厂时，此处未建设住宅，但现在亿达河口湾小区南区已经交付，小区北区施工也已经封顶，举报人认为仍按照原来的规划建设不合理，污水处理厂的建设应该要远离居民区，此问题曾向信访办反映过，但未得到处理。                                                                                                                                                                 | 大连高新区 | 河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 4  | 第3批<br>D2LN202104080056 | 高新园区亿达河口湾小区与瑞丰园小区之间在建设的污水处理厂存在以下问题：<br>1. 污水处理厂外围实际离瑞丰园有80米、离达河口湾小区200多米，但环评上却以污水厂入口开始计算，公示只有100多米，国家要求达到300米以上。<br>2. 公示的环评报告显示有70多份民调，而实际收上来的只有60多份，且民调结果为45%同意，49%反对，还有弃票。目前区住建局不同意出示民调。<br>3. 污水处理厂位于瑞丰园上风，环评报告标注不合格，但仍在建设。<br>4. 该污水处理厂只在高新园区网站公示，且第一次公示时位置错了，标注在地铁1号线河口站西侧，实际是东侧，过了一段时间，公示改了，公示时间是10天，但没到10天就开始施工。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                  | 行政区域   | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选填） |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|-------------|
| 5  | 第3批<br>D2LN202104080030 | 大连市高新园区七贤岭向旅顺方向的隧道口处正在建设一个污水处理厂，距离瑞丰园小区南侧临海的居民楼100米左右，周边还有小学、中学和幼儿园，担心会腐蚀跨海大桥的桥墩，2021年3月初到高新园区管委会要求提供污水处理厂环评报告，对方拒绝提供。                    | 大连高新园区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、河口污水处理厂的建筑结构与大桥桥墩结构完全分开，不存在腐蚀桥墩的情况。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                              | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |             |
| 6  | 第3批<br>D2LN202104080031 | 大连市高新园区河口湾污水处理厂厂址距离瑞丰园小区居民楼80米左右，且不在小区的下风口。附近居民向高新园区信访局反映，要求公示2017年做的65份民意问卷和施工许可证，但污水处理厂和高新园区管委会均表示无法出示。举报人认为该污水处理厂选址不合理，建成后会影响附近小区居民生活。 | 大连高新园区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值。在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |             |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                                     | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是否属实 | 处理和整改情况                     | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------------|
| 7  | 第5批<br>D2LN202104100090 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂, 举报人认为该污水处理厂距离居民区过近, 环评报告造假。该小区有1.5万居民, 但调查问卷只做了65份, 大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月, 大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂, 目前在公示期, 公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近, 建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块, 项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》, 符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途, 本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构, 设备全部置于室内, 选用低噪声设备, 采用隔声、消声、减振等降噪措施, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值; 臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放, 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求; 无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度; 在落实环评报告提出的环保措施的基础上, 污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示, 随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步, 高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 8  | 第5批<br>D2LN202104100082 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂, 举报人认为该污水处理厂距离居民区过近, 环评报告造假。该小区有1.5万居民, 但调查问卷只做了65份, 大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月, 大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂, 目前在公示期, 公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近, 建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块, 项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》, 符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途, 本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构, 设备全部置于室内, 选用低噪声设备, 采用隔声、消声、减振等降噪措施, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值; 臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放, 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求; 无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度; 在落实环评报告提出的环保措施的基础上, 污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示, 随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步, 高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                             | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 9  | 第5批<br>D2LN202104100051 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 10 | 第5批<br>D2LN202104100050 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                             | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 11 | 第5批<br>D2LN202104100049 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 12 | 第5批<br>D2LN202104100034 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                                     | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是否属实 | 处理和整改情况                     | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------------|
| 13 | 第6批<br>D2LN202104110094 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂, 举报人认为该污水处理厂距离居民区过近, 环评报告造假。该小区有1.5万居民, 但调查问卷只做了65份, 大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月, 大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂, 目前在公示期, 公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近, 建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块, 项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》, 符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途, 本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行公示, 随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构, 设备全部置于室内, 选用低噪声设备, 采用隔声、消声、减振等降噪措施, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值; 臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放, 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求; 无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度; 在落实环评报告提出的环保措施的基础上, 污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步, 高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 14 | 第6批<br>D2LN202104110092 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂, 举报人认为该污水处理厂距离居民区过近, 环评报告造假。该小区有1.5万居民, 但调查问卷只做了65份, 大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月, 大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂, 举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近, 建成后影响居民正常生活。                   | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块, 项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》, 符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途, 本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行公示, 随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构, 设备全部置于室内, 选用低噪声设备, 采用隔声、消声、减振等降噪措施, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值; 臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放, 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求; 无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度; 在落实环评报告提出的环保措施的基础上, 污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步, 高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                            | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 15 | 第6批<br>D2LN202104110093 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。                                                                                                                                                                                   | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 16 | 第7批<br>D2LN202104120085 | 大连市高新园区亿达河口湾小区，在三证不全的情况下，建设污水处理厂，距离瑞丰园小区不足80米，距离军事防空洞100米，紧邻大桥墩，存在安全隐患。园区目前居民1.5万人，但2017年问卷调查只调查了65人，附近居民不同意在此建设污水处理厂。                                              | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、2017年4月，大连高新区军事设施保护委员会关于河口污水处理厂用地红线征求意见的复函中明确回复“河口污水处理厂由于采用全地下式，不影响国防工事使用效能，所以同意正常规划建设。”；在大桥建设中已将临近污水处理厂地下建（构）筑物的桥桩进行围护，且河口污水处理厂建筑结构与大桥桥墩结构完全分离，不会对大桥桥体产生安全影响。<br>4、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                              | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 17 | 第7批<br>D2LN202104130001 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，单调调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 18 | 第7批<br>X2LN202104120048 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，单调调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                                         | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                                                    | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------------|
| 19 | 第7批<br>D2LN202104120093 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂, 举报人认为该污水处理厂距离居民区过近, 环评报告造假。该小区有1.5万居民, 单调调查问卷只做了65份, 大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月, 大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂, 目前在公示期, 公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近, 建成后影响居民正常生活。    | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块, 项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》, 根据《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》, 项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求, 本项目选址合理。<br>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构, 设备全部置于室内, 选用低噪声设备, 采用隔声、消声、减振等降噪措施, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值; 臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放, 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求; 无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度; 在落实环评报告提出的环保措施的基础上, 污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。<br>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示, 随时可以浏览查询。                    | 不属实  | 下一步, 高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。                                |      |            |
| 20 | 第7批<br>X2LN202104120044 | 大连市高新区龙王塘污水处理厂、河口湾污水处理厂、黄泥川污水处理厂项目十年间一直未启动, 大连疗养院项目、大连腾飞软件园西地块等建设项目的环评文件中要求“若项目建设完成时, 河口湾污水处理厂未建设, 则项目自建污水处理厂”, 河口湾污水处理厂至今未开工, 这些项目也未自行配套建设污水处理厂, 且污水排放情况不明。近期由于中央生态环境保护督察组的进驻, 污水处理厂突击启动, 应付检查。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目已于2022年6月正式开工建设, 截至目前主体建设已完成40%, 计划在2022年底主体建设完成, 2023年底正式运行。<br>2、黄泥川污水处理厂已于2017年6月开工建设, 2018年8月完成建设并通水运行。<br>3、龙王塘污水处理厂因项目选址困难、流域分散、配套管网尚未成型等原因自2017年起暂缓建设。在2017年至2019年间, 高新区完成了龙王塘顺港路污水截留管线工程、龙王塘河道治理工程、以及将来为污水处理厂配套的龙王塘河污水截留管线工程, 将现有污水收集后, 由龙王塘临时污水处理站进行处理。目前, 龙王塘污水处理厂已列入高新区重点工程项目, 现已完成项目选址土地确权手续及地上物动迁工作, 已按工程规划建设程序进行推进, 计划在2023年底建成通水。<br>4、2017年高新区分别完成了七贤南路与小平岛污水泵站及配套管线工程, 大连疗养院项目、大连腾飞软件园西地块等建设项目产生的生活污水进入市政管网后, 分别由七贤南路污水泵站、小平岛污水泵站泵送至凌水污水处理厂、小平岛洁源污水处理厂进行处理, 不存在污水未经处理排放的情况。 | 部分属实 | 下一步, 高新园区管委会将及时回应群众诉求, 做好相关解释工作。同时, 加快推进河口湾与龙王塘污水处理厂的建设进度。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                 | 行政区域   | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 21 | 第8批<br>X2LN202104130046 | 大连市高新园区河口湾污水处理厂距离瑞丰园小区居民楼80米左右,且不在小区的下风口。附近居民向高新园区信访局反映,要求公示2017年做的65份民意问卷和施工许可证,但污水处理厂和高新园区管委会均表示无法出示。举报人认为该污水处理厂选址不合理,建成后会影响到附近小区居民生活。 | 大连高新园区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块,项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》,符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途,本项目选址合理。</p> <p>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构,设备全部置于室内,选用低噪声设备,采用隔声、消声、减振等降噪措施,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值;臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求;无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度;在落实环评报告提出的环保措施的基础上,污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p> <p>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示,随时可以浏览查询。</p> | 不属实  | 下一步,高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 22 | 第8批<br>D2LN202104130074 | 大连市高新园区瑞丰园小区213号楼1单元南侧正在建设污水处理厂,环评报告造假,业主强烈反对。2021年3月,大连市信访局和高新园区信访局回复“批准建设此厂”,目前在公示期,公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近,建成后影响居民正常生活。         | 大连高新园区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块,项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》,符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途,本项目选址合理。</p> <p>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构,设备全部置于室内,选用低噪声设备,采用隔声、消声、减振等降噪措施,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值;臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求;无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度;在落实环评报告提出的环保措施的基础上,污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p> <p>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示,随时可以浏览查询。</p> | 不属实  | 下一步,高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                           | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 23 | 第8批<br>D2LN202104130089 | 高新园区河口湾小区东北侧200米附近在建一污水处理厂，距离瑞丰园小区不到80米，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。施工还造成七贤岭大桥桥墩裸露，认为存在安全隐患。                     | 大连高新区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。</p> <p>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p> <p>3、在大桥建设过程中，已将临近污水处理厂地下建（构）筑物的桥桩进行围护，且河口污水处理厂建筑结构与大桥桥墩结构完全分开，不存在安全隐患。</p> <p>4、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。</p> | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 24 | 第8批<br>D2LN202104130056 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。</p> <p>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p> <p>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。</p>                                                                                            | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                             | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 25 | 第8批<br>D2LN202104130020 | 大连市高新园区河口湾小区东北侧200米处有一在建污水处理厂环评报告弄虚作假,且在公示期内就施工。附近住户大概有1.5万人,但调查问卷只做了65份,居民强烈反对。2021年3月份向大连市信访局、高新区信访局反映,回复“批准建设”。                                                                   | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块,项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》,符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途,本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示,随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不属实  | 下一步,高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 26 | 第9批<br>D2LN202104140056 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂,举报人认为该污水处理厂距离居民区过近,环评报告造假。该小区有1.5万居民,但调查问卷只做了65份,大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月,大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂,目前在公示期,公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近,建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块,项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020 年)》,符合《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》相关用地政策和土地用途,本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示,随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构,设备全部置于室内,选用低噪声设备,采用隔声、消声、减振等降噪措施,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准限值;臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值要求;无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度;在落实环评报告提出的环保措施的基础上,污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步,高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                    | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                             | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况               | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------------|
| 27 | 第9批<br>D2LN202104140048 | 大连市甘井子区高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 高新园区管委会继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 28 | 第9批<br>D2LN202104140011 | 高新园区河口湾小区东北侧200米处新建一污水处理厂，存在环评报告造假问题。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民不同意在小区附近建设污水处理厂。                                                                                                    | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不属实  | 高新园区管委会继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                     | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                      | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 29 | 第10批<br>X2LN202104150027 | 高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了75份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。                                                | 大连高新区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，符合《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》相关用地政策和土地用途，本项目选址合理。</p> <p>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。</p> <p>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p>                 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 30 | 第11批<br>D2LN202104170008 | 高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建设一污水处理厂，举报人认为该污水处理厂距离居民区过近，环评报告造假。该小区有1.5万居民，但调查问卷只做了65份，大多数居民都不同意建设污水处理厂。2021年3月，大连市信访局和高新区信访局回复批准建设此厂，目前在公示期，公示期间不允许施工。举报人担心污水处理厂距离居民楼距离太近，建成后影响居民正常生活。 | 大连高新区 | <p>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。</p> <p>2、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。</p> <p>3、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。</p> | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                     | 交办问题基本情况                                                               | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 31 | 第11批<br>D2LN202104160033 | 高新园区瑞丰园小区213号楼1单元南侧正在建设的污水处理厂，没有进行公示，环评报告弄虚作假。                         | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 32 | 第12批<br>X2LN202104170032 | 高新园区河口湾小区东北侧200米附近要建一污水处理厂，距离居民区过近，环评报告造假。                             | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 33 | 第12批<br>D2LN202104170066 | 高新园区瑞丰园小区213号楼1单元南侧正在建设污水处理厂，没有环评审批，未公示，已开始施工，居民担心污水处理厂距离居民楼太近，影响正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                         | 交办问题基本情况                                                               | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 34 | 第12批<br>D2LN20210<br>4170064 | 高新园区瑞丰园小区213号楼1单元南侧，正在建设污水处理厂，没有环评审批，未公示，开始施工，居民担心污水处理厂距离居民楼太近，影响正常生活。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 35 | 第13批<br>X2LN20210<br>4180051 | 高新园区河口湾北区要建设一污水处理厂，距离居民区过近，环评报告造假。该小区调查问卷只做了75份，但大多数居民都不同意建设污水处理厂。     | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                     | 交办问题基本情况                                                                                                                                                    | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 36 | 第13批<br>X2LN202104180056 | 高新园区河口湾小区污水处理厂项目选址在居民上风口，属于非法建设；环评报告表存在无依据私自降低预测臭气有组织排放浓度情况及运营期臭气产生环节分析遗漏情况；该项目南侧距离河口湾居民不足80米，不符合5万吨以下日处理量距离居民区150米的国家最低要求；项目位于生态敏感区，不应设立排污口；且该项目废气和噪声严重扰民。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 37 | 第14批<br>X2LN202104190032 | 高新园区河口湾小区污水处理厂项目选址在居民上风口，环评报告表存在无依据私自降低预测臭气有组织排放浓度情况及运营期臭气产生环节分析遗漏情况；该项目南侧距离河口湾居民不足70米，不符合5万吨以下日处理量污水处理厂距离居民区150米的国家最低要求；项目位于生态敏感区，不应设立排污口；且该项目废气和噪声严重扰民。   | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。<br>3、污水处理厂建成后为全地下建筑结构，设备全部置于室内，选用低噪声设备，采用隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值；臭气通过负压集中收集再经生物除臭装置处理后通过15米高排气筒有组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值要求；无组织废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度；在落实环评报告提出的环保措施的基础上，污水处理厂不会对周边居民生活环境造成影响。 | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                     | 交办问题基本情况                                                                   | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否属实 | 处理和整改情况                                                | 问责情况 | 答复信访人情况（选） |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 38 | 第15批<br>X2LN202104200056 | 高新园区河口湾污水处理厂距离瑞丰园小区居民楼80米左右，且不在小区的下风口，举报人认为该污水处理厂选址不合理，要求公示2017年做的65份民意问卷。 | 大连高新区 | 1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾 A 地块，项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划（2006-2020 年）》，根据《大连市城市总体规划（2001-2020）》、《大连市中心城区污水系统专项规划（2016-2030）》，项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求，本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市生态环境局官方网站上进行公示，随时可以浏览查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 不属实  | 下一步，高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。                             |      |            |
| 39 | 第17批<br>X2LN202104220062 | 高新区河口、龙王塘、黄泥川地区生活污水长期直排，污水处理厂至今未建成，督察组进驻辽宁期间，地方政府突击启动污水处理项目建设。             | 大连高新区 | 经高新园区住建局核实，“高新区河口、龙王塘、黄泥川地区生活污水长期直排”情况不属实；“督查组进驻辽宁期间，地方政府突击启动污水处理项目建设”情况不属实；“污水处理厂至今未建”情况部分属实。<br>1、河口污水处理厂项目已于2022年6月正式开工建设，截至目前主体建设已完成40%，计划在2022年底主体建设完成，2023年底正式运行。黄泥川污水处理厂已于2017年6月开工建设，2018年8月完成建设并通水运行。龙王塘污水处理厂因项目选址困难、流域分散、配套管网尚未成型等原因自2017年起暂缓建设。在2017年至2019年间，高新区完成了龙王塘顺港路污水截留管线工程、龙王塘河道治理工程、以及将来为污水处理厂配套的龙王塘河污水截留管线工程，将现有污水收集后，由龙王塘临时污水处理站进行处理。目前，龙王塘污水处理厂已列入高新区重点工程项目，现已完成项目选址土地确权手续及地上物动迁工作，已按工程规划建设程序进行推进，计划在2023年底建成通水。<br>2、高新园区河口区域生活污水全部进入凌水污水处理厂、小平岛污水处理厂及河口临时污水处理装置进行处理，黄泥川区域生活污水由建成投入使用的黄泥川污水处理厂处理，龙王塘区域生活污水由临时污水处理站处理，不存在生活污水直排的情况。 | 部分属实 | 下一步，高新园区管委会将及时回应群众诉求，做好相关解释工作。同时，加快推进河口与龙王塘污水处理厂的建设进度。 |      |            |

| 序号 | 受理编号                         | 交办问题基本情况                                                                                                                                           | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否属实 | 处理和整改情况                    | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|
| 40 | 第19批<br>D2LN20210<br>4240050 | 东晟污水处理厂建在高新园区瑞丰园小区南侧50米,该污水处理厂环评报告要求污水处理厂距离居民区不低于80米,举报人认为污水处理厂实际选址与环评报告不符。2017年做的民意调查显示,该项目只做了75份民意调查,但小区实际居民约1.2万人。且施工单位临时建设一排污池,废水经过简单处理排放到大海内。 | 大连高新区 | 反映问题中提及的“东晟污水处理厂”为高新园区河口污水处理厂。<br>1、河口污水处理厂项目位于大连高新园区河口湾A地块,项目用地已纳入《大连市土地利用总体规划(2006-2020年)》,根据《大连市城市总体规划(2001-2020)》、《大连市中心城区污水系统专项规划(2016-2030)》,项目选址符合相关用地政策和规划中土地用途分区的要求,本项目选址合理。<br>2、该项目的环评报告表已在大连市环境保护局官方网站上进行公示,随时可以浏览查询。<br>3、河口区域的污水现部分泵送至凌水污水处理厂,其余由小平岛污水处理厂和河口临时污水处理设施处理。该临时处理设计日处理6000吨,实际处理量4000吨/日,出水水质达到一级A排放标准。                                                                                   | 不属实  | 下一步,高新园区管委会将继续向群众做好有关政策解释。 |      |            |
| 41 | 第28批<br>X2LN20210<br>5030061 | 大连生态环境局备案的河口污水处理口、小平岛排污口无环评、无公示。                                                                                                                   | 大连高新区 | 经高新园区住建局核实,反映的“河口污水处理口排污口无环评、无公示”情况属实,河口污水处理口为拟建的河口污水处理厂的排污口,尚未开工建设;“小平岛排污口无环评、无公示”部分属实。小平岛排污口为大连洁源污水处理有限公司的排污口。<br>1、在2021年中央环保督察期间,高新园区住建局正在对河口污水处理厂入海排污口位置依法进行科学论证,2021年9月通过了市主管部门组织的论证,排污口编号为YS-210211-0122-SH-02,已完成备案同时在大连市生态环境局网站进行了公示。<br>2、大连洁源污水处理有限公司入海排污口编号为N16-41-QY。<br>2018年大连市环境保护局编制了《大连市部分入海排污口现状评估报告》,经评估,该排污口的设置符合海洋功能区划、海洋生态红线、近岸海域环境功能区划等有关规定,予以保留,并将相关情况通报市海洋与渔业局和大连海事局,同时在大连市生态环境局网站进行了公示。 | 部分属实 | 下一步,高新园区住建局将按照要求继续做好后续工作。  |      |            |

| 序号 | 受理编号                     | 交办问题基本情况                                                                                                | 行政区域  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否属实 | 处理和整改情况                                                                                           | 问责情况 | 答复信访人情况(选) |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 42 | 第30批<br>X2LN202105050048 | 举报人对受理编号：X2LN202104220062的公示处理结果不满意。举报人反映，大连市高新区河口、黄泥川地区生活污水长期直排，污水处理厂至今未建成，督察组进驻辽宁期间，地方政府突击启动污水处理项目建设。 | 大连高新区 | 经高新园区住建局核实，“高新区河口、黄泥川地区生活污水长期直排”情况不属实；“污水处理厂至今未建”情况部分属实；“督查组进驻辽宁期间，地方政府突击启动污水处理项目建设”情况不属实。<br>1、黄泥川污水处理厂已于2017年6月开工建设，2018年8月完成建设并通水运行。河口污水处理厂项目已于2022年6月正式开工建设，截至目前主体建设已完成40%，计划在2022年底主体建设完成，2023年底正式运行。<br>2、高新园区河口区域生活污水全部进入凌水污水处理厂、小平岛污水处理厂及河口临时污水处理装置进行处理，黄泥川区域生活污水由建成投入使用的黄泥川污水处理厂处理，不存在生活污水直排的情况。 | 部分属实 | 下一步，高新园区城市建设服务中心将进一步加强该区域巡查监管。                                                                    |      |            |
| 43 | 第30批<br>D2LN202105050020 | 甘井子区凌水街道屹馨街壹品漫谷小区C区北侧空地堆放大量生活垃圾，异味扰民。空地及山上养牛异味扰民，污水直排。                                                  | 大连高新区 | 经高新园区住建局、社管局、综合执法中心、凌水街道工作人员2021年5月6日现场调查，壹品漫谷小区C区北侧空地凌水街道大山村管理用地，由4个自然人租赁使用该区域。<br>1、现场发现空地堆放有生活垃圾和建筑垃圾，有异味，经向周边小区物业单位和租户了解，垃圾为周边小区居民堆放。<br>2、该区域内有一租户养殖6头牛，现场有异味。<br>3、经高新园区住建局工作人员现场核实，该区域及山上无污水直排情况。                                                                                                  | 不属实  | 1、高新园区综合执法中心、凌水街道已责令小区物业及租户进行清理，已于2021年5月9日清理完成。<br>2、高新园区住建局将依法依规进行处置。<br>3、高新园区住建局将加强该区域环境卫生监管。 |      |            |